


RICOH
imagine. change.

Impresora multifunción B/N

MP 6503SP
MP 7503SP
MP 9003SP

Impresora Copiadora Fax Escáner



MP 6503SP

65
ppm B/N

MP 7503SP

75
ppm B/N

MP 9003SP

90
ppm B/N

Gane agilidad y aumente la productividad de su negocio

Transforme su oficina con las impresoras multifunción "smart" de calidad profesional, diseñadas para entornos con un gran volumen de impresión. Con tres modelos distintos, la MP 6503SP, la MP 7503SP y la MP 9003SP, podrá elegir entre distintas velocidades de impresión, pero independientemente del modelo que elija, obtendrá una fiabilidad, productividad y funcionalidad superiores que le permitirán mantener un flujo de trabajo profesional y sin contratiempos. El Smart Operation Panel de 10,1" le permite gestionar los documentos de forma mucho más intuitiva y le garantiza una alta seguridad en todas las impresiones.

- Resultados de impresión consistentes y de gran calidad
- Panel de mandos de 10,1", táctil e intuitivo para una óptima usabilidad
- Resolución rápida de interrupciones gracias al LED de reconocimiento de atasco de papel
- Tecnología que minimiza el derroche de tóner y reduce el coste total de propiedad
- Bandejas de gran capacidad que permiten que el dispositivo funcione durante más tiempo





Lleva la funcionalidad al siguiente nivel.

El Smart Operation Panel táctil de 10,1" se utiliza igual que una tableta y permite un acceso sencillo a todas las funciones. Las prestaciones de software ampliadas incluyen la integración con nuestra amplia gama de tecnologías de mejora del flujo de trabajo, como Streamline NX, GlobalScan NX y RICOH Scan CX; además, su facilidad de uso y página de inicio personalizable permiten acceder de un modo eficiente y seguro a todas las opciones disponibles.

Ahorre tiempo, energía y dinero.

Además de una gran cantidad de funciones, estos dispositivos integran el detector de presencia, que permite mejorar la productividad. Esto significa que estas impresoras multifunción se ponen en funcionamiento en el momento en que alguien se aproxima, por lo que se reduce el tiempo de espera para el calentamiento. Asimismo, estos dispositivos consumen menos electricidad en reposo en el modo ECO, con lo que no solo ahorrará tiempo sino también dinero y costes de funcionamiento.

Incremente la producción.

Un flujo de trabajo impecable.

En cualquier entorno de trabajo exigente, es necesario disponer de una tecnología de confianza. Estas potentes impresoras multifunción B/N de gran calidad son dispositivos en los que puede confiar, independientemente del volumen del trabajo. Con unos resultados profesionales, obtendrá la velocidad de impresión y la funcionalidad de una imprenta, con la seguridad adicional de disponer de todas las funciones de estos equipos en su empresa.



Impresión rápida con tecnología inteligente.

Con tres velocidades de impresión distintas, 65, 75 y 90 ppm, cada dispositivo se adapta perfectamente a diferentes entornos. Ofrecen el software y las aplicaciones de Ricoh para que pueda sacar el máximo rendimiento del dispositivo. Gracias a su velocidad, fiabilidad y calidad de impresión, obtendrá el dispositivo ideal para entornos flexibles y de gran volumen.



Elija siempre la opción inteligente.

El Smart Operation Panel de Ricoh de 10,1" cambiará su forma de interactuar con nuestras impresoras multifunción. Este panel de mandos de tipo tableta le ofrece una gran cantidad de ventajas de uso, así como aplicaciones que le permitirán aumentar la productividad y ampliar la capacidad, para mejorar su flujo de trabajo y sus operaciones. Solo deberá tocar y deslizar los dedos y el trabajo estará hecho.



Tecnología inteligente. Método de trabajo avanzado

Calidad continua con control de costes.

Estos equipos ofrecen una capacidad y rapidez insuperables, y un sinnúmero de funciones. Ofrecen innovadoras funciones como finishers y una unidad de plegado múltiple para plegar documentos en distintos estilos (trípticos, plegado en ventana y cuadrípticos); con ello podrá crear cartas y facturas preparadas para ensobrar y no tendrá que externalizar sus necesidades de impresión más complejas.



Menos esperas, más productividad.

Esta gama es una de las más eficientes y funcionales del mercado. Además, ayuda a reducir el impacto sobre el medio ambiente. Podrá disfrutar de innovaciones como el detector de presencia, que activa el dispositivo cuando alguien se acerca, para que no tenga que esperar para utilizarlo. Las funciones de ahorro de energía ayudan a controlar los costes y a mantener un rendimiento continuo y de gran calidad.



Eficiencia integrada.

Nunca ha sido tan fácil finalizar trabajos de gran volumen a tiempo. Las aplicaciones descargables ayudan, por ejemplo, a borrar sombras al escanear libros y originales de hojas sueltas con el alimentador de documentos de una sola pasada. Ahorrará tóner y reducirá los costes de funcionamiento. Las bandejas de gran capacidad y una mayor velocidad de escaneo también ayudan a aumentar la productividad.



Todas las prestaciones de seguridad que su negocio necesita.

Seguridad en toda la gama.

Sabemos que la seguridad es más importante que nunca. Especialmente si se tiene en cuenta que cada vez más dispositivos están conectados a la red, y también entre ellos. Estos dispositivos están configurados para ayudarle a cumplir su política de seguridad de redes o las normas del organismo regulador y garantizar, en la medida de lo posible, la seguridad de sus datos.



Conexión fácil, pero a la vez segura.

Cuando se encuentra fuera de la oficina, a menudo necesita imprimir desde distintos dispositivos. Le ofrecemos aplicaciones y hardware para garantizarle, tanto a usted como a sus clientes, que pueda hacerlo de forma segura. La sencilla función Network-Security Setting le permite configurar el dispositivo de forma segura. Lo único que debe hacer es realizar la configuración a través de Web Image Monitor durante la instalación, lo que permite establecer niveles de seguridad personalizados sin complicaciones.

Prestaciones indispensables para las comunicaciones profesionales



- 1** Acceso sencillo a través del Smart Operation Panel.
- 2** Bandejas de serie de 4.300 hojas para evitar que tenga que añadir papel continuamente.
- 3** Plegador de folletos de 2.000 hojas, con grapadora para 65 páginas.
- 4** Bandeja bypass de serie de 100 hojas para tipos de papel de hasta 300 g/m².
- 5** Unidad de plegado múltiple con 6 patrones de plegado, para soluciones de impresión creativas.
- 6** Intercalador de portadas para insertar hojas de color preimpresas/portadas.
- 7** Lector de tarjetas SD/USB para imprimir/escanear desde/a una memoria flash.
- 8** Bandeja de gran capacidad para 4.000 hojas A4 para una productividad de gran volumen.

MP 6503SP/MP 7503SP/MP 9003SP

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Tiempo de calentamiento:	20/20/300 segundos
Velocidad de primera impresión:	3,2/3,2/2,9 segundos
Velocidad de impresión continua:	65/75/90 páginas por minuto
Memoria:	Estándar: 2 GB
Unidad de disco duro:	Estándar: 320 GB
Dimensiones (An x Pr x Al):	690 x 803 x 1.161 mm
Peso:	200 kg
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADORA

Proceso de copia:	Escaneo mediante 4 rayos láser e impresión electrofotográfica
Copia múltiple:	Hasta 999 copias
Resolución:	600 dpi
Zoom:	Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1%

IMPRESORA

Lenguaje de la impresora:	Estándar: PCL5e, PCL6, PDF Opciones: XPS, Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Resolución de impresión:	Máximo (300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi)
Fuentes:	PCL (Escalables: 45 fuentes, Mapa de bits: 6 fuentes, Fuentes internacionales: 13 Intellifonts), PS3 (136 fuentes Roman), IPDS (108 fuentes)
Interfaz:	Estándar: Ranura SD, Interfaz host USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opciones: IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, USB 2.0 (Tipo B)
Protocolo de red:	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Entornos Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Entornos Mac OS:	Macintosh OS X v10.7 o posterior
Entornos UNIX:	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux IBM® AIX
Entornos SAP® R/3®:	SAP® R/3®
Otros entornos compatibles:	AS/400® mediante OS/400 Host Print Transform IBM iSeries

ESCÁNER

Velocidad de escaneo:	Máx. 120 (simple)/220 (dúplex) originales por minuto
Resolución:	Máximo (600 dpi)
Tamaño del original:	A3, A4, A5, B4, B5
Escaneo hacia:	E-mail, Carpeta

FAX

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidad:	ITU-T (CCITT) G3
Resolución:	Estándar: 8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200 dpi Opciones: 8 x 15,4 línea/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 línea/mm, 400 x 400 dpi
Velocidad de transmisión:	G3 (2 segundo(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 segundo(s) (200 x 100 dpi, MMR))
Velocidad de módem:	Máximo: 33,6 Kbps

GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado:	Bandeja(s) de papel estándar: A3, A4, A5 Bandeja bypass: A3, A4, A5, A6
Capacidad entrada papel:	Estándar: 4.300 hojas Máximo: 8.300 hojas
Capacidad salida papel:	Máximo: 3.500 hojas
Gramaje papel:	52 - 300 g/m²

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía:	Máximo: 1.900 W Modo Lista: 261 W o menos Modo de bajo consumo: 165/167/198 W Modo en reposo: Menos de 0,9 W TEC (Consumo eléctrico típico): 4,9/5,4/12,6 kWh
---------------------	---

OPCIONES

Tirador ADF, Bandeja gran capacidad 4.000 hojas, Bandeja gran capacidad lateral, Unidad de bandeja A3, 3.000-sheet finisher with 65-sheet stapler, Finisher de 3000 hojas con 100 grapas, 2.000-sheet booklet finisher with 65-sheet stapler, Kits de perforación, Mailbox de 9 bandejas, Intercalador de portadas, Unidad de hojas con pestaña, Bandeja de copias, Unidad emparejadora, Kit de conexión de copia, IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/g/n), Servidor USB segunda interfaz de red, PostScript3, Unidad IPDS, Interfaz de contador, Conversor de formatos de archivo, Soporte contador llave, Soporte lector tarjetas, Unidad Data Overwrite Security (versión certificada), Unidad de seguridad de datos de copia, Unidad de conexión de fax, 2º puerto Super G3, Memoria de fax, Opción de fax, Unidad de plegado múltiple, Paquete fuentes Unicode para SAP, Unidad de OCR, Impresión directa XPS, Seguridad ampliada HDD, Soporte teclado, Lector de tarjeta NFC, NIC2 Port

CONSUMIBLES

Capacidad del tóner:	Negro: 43.000 impresiones
----------------------	---------------------------

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local Ricoh.



Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com